

Wir planen, konstruieren und fertigen individuelle Lösungen für Ihre Anwendung

Ausgereifte Fertigungsverfahren von Zuschnitt, Teilefertigung über Schweißen und Lackieren, bis hin zu Montage und Elektroinstallation garantieren qualitativ hochwertige Komplettlösungen aus einer Hand.

Drehen

WFL M40	Dreh-Fräszentrum		Wellen bis Ø 520 x 3000
Traub TNX65	CNC Dreh-Fräszentrum		Wellen bis Ø 180 x 1600
Weiler E50	CNC 15 kW	Futter Ø 570	Wellen bis Ø 340 x 2000
Weiler Condor	3-achs. digital	Futter Ø 330	Wellen bis Ø 180 x 650

Fräsen

Reiden BF5L	CNC-Bettfräsmaschine SK 50	TNCi530 4. Achse	X / Y / Z / C	4000 x 1000 x 1500 Ø 500 x 3000
Reiden BFR-23	CNC-5-Achsen Bearbeitungszentrum, SK 50	iTNC530	X / Y / Z	3000 x 1200 x 1500
Reiden RX 14	5-Achsen Fräs- und Drehbearbeitung, HSK 100	TNC640	X / Y / Z / C	1800 x 1800 x 1210 Ø 1400
Reiden Rx 10	CNC-5-Achsen Bearbeitungszentrum, HSK 63	iTNC530	X / Y / Z / C	1000 x 1100 x 810 Ø 1000 x 800
Kunzmann WF 4/3	NC-Fräsmaschine SK 40		X / Y / Z	400 x 350 x 400

Nuten

Frömag hydraulisch	Nutzenziehmaschine	3 - 25 x 325lg.
--------------------	--------------------	-----------------

Bohren

Alzmetall	NC-Ständerbohrmaschine	MK-4	X / Y	550 x 300
Urban	NC-Ständerbohrmaschine	MK-4	X / Y / Z	3200 x 550 x 430
Alzmetall	Ständerbohrmaschine	MK-4		
Ixion	Säulenbohrmaschine	MK-4		
Bavaria	Säulenbohrmaschine	MK-3		
AEG	Tischbohrmaschine	MK-2		

Sägen

Forte	Bandsägeautomat	SBA 241 CNC	240 x 240
Eisele (2 Stück)	Kreissäge manuell	Sägeblatt Ø 400 mm	
MEP	Tischbandsäge		
MEP	Kreissäge manuell		

Blechbearbeitung

EHT	hydraulische Tafelschere		3050 x 8
Trumpf	hydraulische CNC- Abkantpresse	170 t	3500
Fasti	Schwenkbiegemaschine		3000 x 4
Zinser	CNC- Brennschneidmaschine	Y / X / t	3500 x 2100 x 200
Hyperterm	CNC- Plasmaschneidmaschine	Y / X / t	3500 x 2100 x 25

Schweißen

ESS Syn Mag 3600	MIG - MAG	350 A
Fronius	Time 30	450 A
EWM	MIG - MAG	350 A
MIG o. MAT	MIG - MAG	240 A
ESS 306	WIG	300 A
Fronius Transtic	WIG	160 A
Univeld	Schweißdrehtisch	250 kp
ARO N404A	Punktschweißmaschine	4 + 4 mm
Soyer	Bolzenschweißmaschine	
	Schweißstisch, erweiterbar	2500 x 1500, 3000 x 2000

Lackieren

Wolf	Lackierkabine	Trockenabsaugung 110 °C	6800 x 3800
------	---------------	-------------------------	-------------

Sonstiges

Laserbeschriftungssystem PIRANHA IIIS Multi FL20		Faserlaser 20 W	Höhe ? 390 mm	beschriftbarer Bereich 690 x 500 mm
Walter	Richtpresse		100 t	
Brierley ZB50	Bohrerschleifmaschine			3 - 50 mm
Abus (6 Stück)	Hallenkran		3,2 - 5,0 t	
Still	Gabelstapler	Gasantrieb	3,0 t	
Elektro	Handgabelstapler		0,8 t	
Mercedes 823	LKW	Nutzlast	2,8 t	Hebebühne 1,5 t
Mercedes	Vito			
Produktions- und Lagerfläche			3750 m ²	
Kaufmännische und technische Bürofläche			160 m ²	

CAD/CAM

Auto-CAD	1 Arbeitsplatz
Solid-Works	2 Arbeitsplätze
Top-Solid	2 Arbeitsplätze

Qualitätssicherung

Wenzel LH 1210	3-Koordinaten Messmaschine	X / Y / Z	1200 x 4800 x 1000
--------------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------